

CEVI  SCHWEIZ



Anforderungen Lagergelände

1. ZWECK

Dieses Dokument soll alle Anforderungen an das Lagergelände für das nächste Conveniat beinhalten.

2. ANFORDERUNGEN

Ab hier sind alle Anforderungen in Kategorien unterteilt aufgelistet.

2.1 LAGE

- Das Lagergelände soll von Bern und Zürich in 3 Stunden mit dem Zug erreichbar sein. Entscheidend ist die Zeit vom Bahnhof Bern oder Hauptbahnhof Zürich zum Bahnhof bei der Ortschaft des Lagergeländes.
- Der nächste Bahnhof soll nicht weiter als ungefähr 5 km entfernt sein.
- Das Conveniat soll von Kanton und Gemeinde zumindest politisch unterstützt werden.

2.2 TOPOGRAFIE

- Das Lagergelände soll mehrheitlich flach sein und hauptsächlich aus Wiesen-/Weideland bestehen.
- Das Lagergelände soll eine Fläche von 40 - 80 Hektaren aufweisen
- Vom Lagergelände soll mindestens 75 % Platz für Zelte und ähnliche Bauten benutzt werden können.
- Regenwasser soll im Boden versickern können. Während normalen Regenfällen soll sich möglichst wenig Wasser ansammeln.
- Das Lagergelände darf nicht überschwemmungsgefährdet sein.
- Für die Logistik sollen in der Nähe befestigte Flächen für Lastwagen und Container zur Verfügung stehen.
- Falls möglich, sollen bewaldete Flächen zu Verfügung stehen.

2.3 SICHERHEIT

- Gewässer, welche entlang oder durch das Lagergelände führen, müssen soweit ausgebaut sein, dass keine Gefahr für das Lager infolge schwerer Niederschläge besteht.
- Das Lagergelände muss es zulassen, dass ein Sicherheitsbereich um Freileitungen mit einer Breite von der dreifachen Höhe der Masten erstellt werden kann. In diesem Bereich dürfen sich keine Bauten sowie Aufenthaltsplätze befinden.
- Das Lagergelände soll mögliche Helikopterlandeplätze bieten. Ein Helikopterlandeplatz ist ein freier Platz von mindestens 25x25 Meter mit freiem Raum darüber im Winkel von 45°.

2.4 VERSORGUNG UND RECYCLING

- Pro Tag werden ca. 150 m³ Trinkwasser benötigt.
- Es muss möglich sein, ein Elektroanschluss mit einer Spitzenleistung von 1'000 kW (1 MW) zu installieren. Während des Conveniat werden voraussichtlich 13'000 kWh elektrische Energie benötigt.

- Es werden täglich ca. 150 m³ Schmutzwasser anfallen, welches wenn möglich dem örtlichen Abwassernetz zugeführt wird. Die örtlichen ARA's sollten diese Menge aufnehmen können.
- Während des Conveniat fallen ca. 250 m³ Mischabfall und etwa 450 m³ Holzabfälle an.

2.5 WEITERE WÜNSCHE

- Für die Materialbewirtschaftung wäre eine Halle oder ein befestigter Platz für ein Zelt wünschenswert.
- In der Nähe des Lagerplatzes sollte ein Parkplatz für 300 Fahrzeuge erstellt werden können.
- Die Anfahrt zum Lagergelände soll für Lastwagen gut möglich sein.
- Das Lagergelände sollte im gleichen Jahr vor dem Lager mehrfach gemäht werden, damit die Wiesen eine grössere Belastung ertragen können.

3. DATEN

- Aufbau: Mitte Juni bis Mitte Juli (4 Wochen)
- Lager: Letzte Juli-Woche
- Abbau: Anfangs bis Mitte August (2 Wochen)

4. KONTAKTADRESSE

Verein Conveniat
% Cevi Schweiz
Postfach
Sihlstrasse 33
8021 Zürich

Telefon: 044 213 20 40

E-Mail: info@conveniat.ch

Webseite: <http://www.conveniat.ch>